

Bon pour accord

Le

PAV - Entre 2 murs


Ce document est la propriété de AEA S.A.R.L. Il ne pourra être copié ou utilisé sans le consentement écrit de cette société.

Fait le : 17/05/2019  
 Indice n°1

Page n°1

**A.E.A.**

Tél. 03 29 41 38 50  
 Fax 03 29 41 92 85



A →  
1280

A-A (1/25)  
1510

2050

A →



Bon pour accord  
Le

PAV - Entre 2 murs

Ce document est la propriété de AEA S.A.R.L. Il ne pourra être copié ou utilisé sans le consentement écrit de cette société.

Fait le : 17/05/2019  
Indice n°1


Page n°2

**A.E.A.** Tél. 03 29 41 38 50  
Fax 03 29 41 92 85


Fosse de 1300 x 1550 mm  
Profondeur 70 mm

\* : charge approximative donnée pour  
pour une course d'environ 2600 mm.  
La charge sera définie au cas par cas.

Charge du châssis, dossier et plateau : 600 kg  
\_ 280 kg\* (Poids de l'élévateur)  
\_ 320 kg (Charge maximum)  
Sol recevant 4 tiges filetées Ø 10 (lg 110 mm)  
et du scellement chimique pour fixer le châssis



Surfaces lisses et sans ressauts  
et équerrage rigoureux (Hors lot élévateur)  
Surfaces finies (Accès difficile après la  
pose de l'élévateur)



Bon pour accord  
Le

PAV - Entre 2 murs


Ce document est la propriété de AEA S.A.R.L. Il ne pourra être copié ou utilisé sans le  
consentement écrit de cette société.

Fait le : 17/05/2019  
Indice n°1

Page n°3

**A.E.A.**

Tél. 03 29 41 38 50  
Fax 03 29 41 92 85



Fosse : 70

B-B ( 1/27 )

Arrivée électrique 230V - 16A courbe D - 3G2.5

400 200

Bon pour accord

PAV - Entre 2 murs

Le

Ce document est la propriété de AEA S.A.R.L. Il ne pourra être copié ou utilisé sans le consentement écrit de cette société.



Fait le : 17/05/2019  
 Indice n°1

Page n°4

**A.E.A** Tél. 03 29 41 38 50  
 Fax 03 29 41 92 85